

Потреба на медикаменти та вироби медичного призначення - Necessità di medicinali e dispositivi medici

Назва - Denominazione
Лідокаїн-Д р-н. д/ін. 20мг/мл 2мл №10 Lidocaine D sol. p/in. 20mg/2ml №10
Лідокаїн- 10%, 2 мл № 10 Lidocaine 10% sol.p/in. 20mg/2ml №10
Лідокаїн- 2%, 2 мл № 10 Lidocaine 2% sol.p/in. 2ml №10
Налбуфін ін"екції 10мг р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 Nalbuphine sol. p/in. 10mg/ml 1ml №5
Налбуфін ін"екції 10мг р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №5 Nalbuphine sol p/in. 10mg/ml 1ml №5
Натрію хлорид р-н д/інф. 9мг/мл 400мл Natrii Chloridum sol. p/inf. 9mg /ml 400 ml
Новокаїн р-н д/ін. 2,5мг/мл 200мл Novocaina sol.p/in.2,5 mg/ml 200ml
Бетадин р-н 10% 1000мл Betadina (Povidonum) sol.10% 1000ml
Морфіну гідрохлорид 1% 1,0 №10 Morphini Hydrokhloridum 1% 1,0 №10
Источник: https://compendium.com.ua/akt/68/610/decametoxinum/
Фентаніл 0,005% 2мл №5 Fentanilum 0,005% 2мл №5
Цефуросим CEFUROXIMUM
Альбумін 20% 100 мл ALBUMINUM HUMANUM 20% 100 ml
Канюля в/в з ін"ек. порт. стандарт Alexpharm G22 CANNULA ENDOVENOSA CON PORTA DI INIEZIONE dello standart di ALEXPHARM G22
Канюля в/в з крильц. та ін"ек. клап. Medicare G18 CANNULA WITH INJECTION PORT Medicare G18
Вата мед. гігр. гігієн. н/ст 100,0 Cotone idrofilo igroscopico igienico medico non sterile 100,0
Вата мед. гігр. гігієн. стер. 25,0 Cotone idrofilo igroscopico igienico medico sterile 25,0
Катетер Фолея Medicare латексний 2-х ходов. 16/30мл Catetere di Foley in lattice Medicare 2 tntrate. 16/30 ml
Катетер Фолея Medicare латексний 2-х ходов. 18/30мл Catetere di Foley in lattice Medicare 2 tempi. 18/30 ml
Катетер Фолея Medicare латексний 2-х ходов. 20/30мл Catetere di Foley in lattice Medicare 2 tempi. 20/30 ml

Рукавички огляд. н/ст. нїтрил. р.М Medicare хлор. б/п блак. Guanti per ispezione non sterili in nitrile Medicare blu misura M
Рукавички огляд. н/ст. нїтрил. р.Л Medicare хлор. б/п блак. Guanti per ispezione di dimensioni non sterili in nitrile mssuraL
Рукавички огляд. стерильні р. Guanti da ispezione sterili
Торакальний дренаж зі стилетом Drenaggio toracico con stiletto
Пластир кот Мікропор хір. 2,5 x 9,1 Cerotto chirurgico microporoso in cotone 2,5 x 9,1
Пластир кот Мікропор хір. 2,5 x 5 Cerotto chirurgico microporoso in cotone 2,5 x 5
Шина Крамера Stecca di Kramer
Апарат зовнішньої фіксації Dispositivo di fissaggio esterno
Лапаротомні перев'язувальні пакети Pacchetto di medicazione laparotomico
Індивідуальний перев'язувальний пакет Pacchetto di medicazione individuale
Бинт 14 x 7 / 5*10 Bende 14 x7/5*10
Еластичні бинти 10см x 5м Bende elastiche 10 cmx5 m
Джгути типу "САТ" Laccio tipo CAT Combat-Application-Tourniquet
Джгути типу "СІЧ" Laccio emostatico - uno strumento progettato per fermare il sanguinamento arterioso,
Шлункові зонди Tubo gastrico
Інтестинальний зонд Sonda intestinale
Покриття операційне стерильне 40*50 Coperchio operatorio sterile 40x50
Покриття операційне стерильне 210*160 Coperchio operatorio sterile 210*160
Марля Garza
Амбіт 1 мл #10 Ambit (ketorolac) 1 мл #10
Кейвер 2 мл #10 DEXKETOPROFENUM
Лонгокаїн р-н 5мг/л № 10 Longocain(BUPIVACAINUM) 5mg/l № 10
Лонгокаїн 2,5 мг/мл 200 мл Longocain(BUPIVACAINUM) 2,5mg/l № 10
Лонгокаїн 200 мл #1 Longocain(BUPIVACAINUM) 200 ml
Гемотран 50мг/мл 5 мл #4 Hemotran(ACIDUM TRANEXAMICUM) 50mg/ml 5 ml #4
Гемотран 100мг/мл 10 мл №5 Hemotran(ACIDUM TRANEXAMICUM) 100mg/ml 10 ml
Натрію хлорид 0,9%1000мл Natrii Chloridum 0,9% 1000 ml
Повідом - Йод POVIDONUM
Гігасепт HIGASEPT
Контур гофрований для анестезії педіатричний Circuito respiratorio riutilizzabile per anestesia (pediatrico)

Шприци 2 Siringhe2
Шприци 5 Siringhe 5
Шприци 10 Siringhe 10
Шприци 20 Siringhe20
Система в/в Sistema endovenoso
Система для вливан інфуз розчинів Sistema per infusione dei soluzioni
Спирт етиловий 96% /70% Alcol etilico 96%/70%
Халат медичний хірургічний стерильний Camice medico chirurgico sterile
Катетери в/в № 22 Catetere endovenoso № 22
Катетери в/в № 24 Catetere endovenoso № 24
Маска киснева педіатрична Mascherina pediatrica ossigeno
Поліамід 4,0 ріжуча Poliamide4,0
Аналгін 500 мг/мл, 2 мл № 10 Analgin 500 mg/ml, 2 ml № 10
Кетолонг, амп. Ketolongum (KETOROLACUM) amp.
Налбук, амп NALBUK (NALBUPHINUM), amp.
Трамадол TRAMADOLUM
Кетамин, амп KETAMINUM,amp.
Гексодез, 6% 200 HYDROXYETHYLAMYLUM 6%_200
Сорбілакт, 200 мл Sorbilact (Elettroliti in combinazione con altri farmaci) 200ml
Волютенз 500 Volutenz(i farmaci della gelatina) 500
Розчин Рінгера 200 Ringer'S solution200
Шовний матеріал кпрон кат № 2 Materiale di sutura capron cat n. 2
Шовний матеріал кпрон кат № 3 Materiale di sutura capron cat n. 3
Поліпропілен 3-0 кол № 12 Polipropilene 3-0 № 12
Поліпропілен 2-0 кол № 12 Polipropilene 2-0 № 12
Етамзилат 12,5 № 1 мл № 10 ETAMSYLATUM 12,5 № 1 ml № 10
Бупівакаїн -3 Н -10 мг/мл, 5 мл BUPIVACAINUM10 mg/ml, 5 ml
Діоксин 10 мг/мл, 10 мл № 10 DIGOXINUM 10 mg/ml, 10 ml № 10
Глюкоза р-н для інфуз 50 мг/мл по 200 мл фл Glucosio sol.inf.50 mg/ml
Глюкоза 40% -- 20мл №10 Glucosio 40% 20 ml №10
Декспро 50мл/2мл п.10 DEKKETOPROFENUM 50 ml/2 ml N 10

Кармазепін -Дарниця, 200мл № 20 CARBAMAZEPINUM 200 ml N20
Корвалол, 40 мл Korvalol 40 ml
Кальцій -Хлорид, 10% № 10 CALCII CHLORIDUM 10%
Кальцій -Хлорид, 4% по 50 мл, та по 100 мл роз-н для інекц CALCII CHLORIDUM 4% sol.p/in.
Лефлок 5 мг/мл, 100 мл Levofloxacinum 5 mg/ml,100ml
Орнідазол, 5мг/мл - 100 мл ORNIDAZOLUM 5 mg/ml 100ml
Плазмовен, 500 мл Elettroliti 500 ml
Піридоксин, 5% - 1 мл, № 10 PYRIDOXINUM 5% 1 ml
Тіаміну хлорид Thiaini chloridum
Торасемід 20 мл/4мл № 5 TORASEMIDUM 20 ml/4 ml
Фурацемід, 1 % - 2 ml
Аскорбинова - кислота 5%, мл № 10 Acido ascarbico 5% ml
Пантопрон 40 мл
Бринлянтовий зелений 1%, 20мл
Аритмін 3 л, № 5
Фленокс, 0,4 мл ENOXAPARINUM NATRII 0,4
Фрелсі, 2,5 мг FONDAPARINUXUM NATRICUM
Кальцій - хлорид концент для р-н 75мг/мл по 20 мл у флак. CALCII CHLORIDUM concentrato 75 mg/ml
Кальцій - глюконад, 100 мг/мл -10 мл №10
Нефам 10 мг/мл-2мл № 5 NEFOPAMUM 10 mg/ml
Діаліцон Турбо, 12, %- 50 мл № 10
Геп-Ар 400 мл № 5 ADEMETIONINUM 400ml
Аспаркам 10 мл № 10 ASPARAGINAT K-Mg 10 ml
Барбовал 25 мл
Вітаксон 2 мл № 5
Дипроф, 1% 20 мл № 5
Натрій оксибутан 20%, 10 мл № 10
Омепразол, 40мг, № 1 OMEPRAZOLUM 40 mg
Вікасол, розин для інекцій 10мг/мл. 1мл 3 10 (5x2) MENADIONI NATRII BISULFIS sol p/in 10 mg/ml
Глюкоза, розчин для інекцій 400 мг/мл, 20 мл № 10 GLIUCOSIO sol.p/in 400 mg/ml 20 ml

Диклофенак, р-н для інєкц. 25/мл/мл, 2мл, 5мл № 10 DICLOFENACUM sol. p/in. 25 mg/ml 2 ml 5 ml
Домафін, конц д/приг. Р-ну інєкц. 40мл/мл №10
Дротаверин, р-н для інєк, 20мг/мл, № 5 DROTAVERINUM sol. p/in. 20mg/ml
Еналафін, таб 10мл № 10
Еуфілін,р-н для інєк 20мл/мл 5мл №10 AMINOPHYLLINUM sol.p/in 20 mg/ml 5 ml
Магній сульфат, р-н для інєкц 250мг/мл 1 мл № 10 MAGNESII SULFAS sol p/in.250 mg/ml
Лоратадин табл 10 мг № 10 LORATADINUM p. 10 mg
Прозерин, р-н для інєк 0,5 мг/мл № 10 NEOSTIGMINI BROMIDUM sol p/in0,5 mg/ml
Фуросемід р-н для інє 10мг/мл № 10 FUROSEMIDUM sol.p/in.10 mg/ml
Фуросемід таблет по 40мг № 50 FUROSEMIDUM past.40 mg
Кеталонг, 3% 1 мл № 10 KETOROLACUM 3% 1 ml
Глюкста 5% 200, 400 мл: 10% GLUCOSIO 5% 200 ml, 400 ml di 10%
Метоклопрамід, 0,5%, 2 мл, № 10 METOCLOPRAMIDUM 0,5%2 ml
Атропін сульф 0,1 % 1 мл № 10 ATROPINI OXYDUM 0,1% 1 ml
Димедрол, 1 %, 1 мл № 10 DIPHENHYDRAMINUM 1% 1 ml
Дексаметазон, 4мг, 1мл № 10 DEXAMETASON 4mg 1 ml
Цефотаксим, 1 Г № 5 CEFOTAXIMUM , 1 g
Санідар 400 мл DECAMETOXINUM 400 ml
Мазь ірамістикова, 30 г Unguento iramistico,30 mg
Левовфлоксацин, р-н 0,5% 100 мл /фл Levofloxacinum,sol. 0,5% 100 ml
Реосорбілакс р-н для інєк. 200 мл у фл elettroliti
Цефтріасон 1 № 10 CEFTRIAXONUM 1
Цефотаксим 1 № 10 CEFOTAXIMUM 1
Гепациф 1 № 1, в тч. Комбі CEFOPERAZONUM
Дімедрол 1 № 1 DIPHENHYDRAMINUM 1
Аналгін 50% , 2 мл № 10 ANALGIN 50%, 2 ML
Амоксил К, 1,2 г AMOXICILLINUM 1,2g
Трубка ендотрахеальна з манжетою 7,5; 8; 8,5 Tubo endotracheale con cuffia 7,5; 8; 8.5
Правцевий імуноглобулін Immunoglobuline antitetaniche
Добутел, р-н для інєк. 50 мг/мл по 5 мл/фл

Беталок р-н для інє, 1мг/мл, по 5 мл METOPROLOLUM sol. p/in 1 mg/ml,5 ml
Гемостатична серветка СтіпСЕЛ Salviettine emostatiche riassorbibili
Еноксапарин-Фармекс р*н для інє. 10000 анти ХА/мо, по 3 мл ENOXAPARINUM NATRII
Ібупрофен таб по 200 мг № 50 IBUPROPHENE past. 200 mg
Інфуган р-н для інфуз 10мг/мл, 100 мл в пляжці PARACETAMOLUM p /inf. 10 mg/ml, 100ml
Метронідазол р-н 5 мг/мл по 100 фл у фл METRONIDAZOLUM sol. 5 mg/ml, 100 ml
Цефепім порош для розн 1000 мг;№ 10 CEFEPIMUM 1000 mg
Тіопентал пор 0,5 г THIOPENTALUM NATRICUM in polv.0,5 g
Гек 6%, 200 мл
Дитилін р-н 2%, 5 мл № 10 SUXAMETHONI CHLORIDUM 2%, 5 ml
Суфер 20мг/мл 5 мл, FERRI SACCHARAS 20 mg/ml 5 ml
Губка гемостатична Spugna emostatica
Юнорм 2мг/мл ONDANSETRON 2mg/ml
Діоксизоль р-н 50 г
Мірамістин мазь 5 мг/г по 1000 мг MYRAMISTINUM,unguento 5 mg/g
Офлокаїн мазь по 1000 мг
Борна кислота ACIDUM BORICUM
Ксероформ порош зовн застос
Сульцен пор для р-ну по 500 мг№1
Коломіцин порош по 2000000 МО № 10 у фл COLISTIMETHATUM NATRICUM 2000000 МО
Метазон (фенілефрин) 10 мг -1,0 № 10 METFORMINUM 10mg
Адреналін 1 мг-1 № 10 EPINEPHRINUM 1 mg -1
Норадреналін 16мг-8,0 № 10 NOREPINEPHRINUM
Парацетамол 1000 мг-100 1фл PARACETAMOLE 1000 mg
Омепразол, 40мг, № 1 OMEPRAZOLUM 40 mg
Декскетопрофен 2,5% -2,0 № 10 DESKETOPROFENUM2,5%-2,0
Транексамова кислота 500 мг по 5,0 № 10 ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg 5,0
Дофамін 4% -5,0 № 10 DOPAMINUM 4% 5,0
Аміодарон 150 мг -3,0 № 5 Rifampicin / Isoniazid / Pirazinamid
Стерофудін 500 - 1 фл